HZ-10A

A

ə˛

ö

˝ ⊢ ˝ ΄

[illegible] HZ-10A [illegible]

[illegible]

[illegible] 2 [illegible]

[illegible]

ꝟ à ： 4
ꞏ à ´ ṗ 4
à w 4
à 4
ɲ à Ḥ 5
Ε à ج 5
ɟ à ƀ ą 5
ŋ à ꞏ 8
ق U Ⱶ غ й 9

赫兹电力 HERTZ POWER

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

直阻测试				
	电流档位	测量范围	电流档位	测量范围
[illegible]	100mA	10Ω [illegible]	10A	[illegible]
[illegible]	10mA	50Ω ～ 2kΩ	[illegible]	10mΩ ～ 1Ω
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 100～240VAC，50Hz/60Hz				
	充电电流	≤2A	充电电压	16.8V
	使用时间	[illegible]	充电时间	约4小时

测试接线区
I+
U+
U−
I−
显示屏

ɣ Մ˘ ˜̃ ת ؼ ∆ ˛ Մ ˜ Ɩ' h ˧ Ŀ ˘ Ӗ ڃ Â

ܫ	

Â

ع ╠ ƀ Â

˜ п ڃ Â

Ţ ڃ

ת ṗ ڃ ˘ Â

˘ ɣ ڃ ¶' ŋ ŧ

2010/07/04 18:05:08
直阻测试 > 参数设置
测试温度 +20.0℃
10 A档

ضر خي' ķ ٧ ᒋ. 225ˆ ȝ لج ŋ

[illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

1 [illegible]

2 [illegible]

3 [illegible] 2 [illegible] 24 [illegible]

027-83267669 [illegible] 2 [illegible] 24 [illegible] 48 [illegible] 2 [illegible]

4 [illegible]