



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，及时到满意，超过期





服务宗旨：快速响应， 到满意，超过期望

 $\vdash$

↖ ↗

$$\mathcal{E} \quad , \quad \tilde{E} \quad \mathcal{E}$$
 $\neq$

८- B ३

لا فِ عِ

ト

三

2

1

$$D_p$$

↓

$$e^- + X \rightarrow \bar{\nu}_e + X \quad Q = 1.02 \text{ MeV}$$

М. Р. 225²

ト 027-83267669

www.whhezi.com

whhez i@163.com




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨: 技术先进, 质量可靠, 轻便易
服务宗旨: 价格合理, 货到满意, 超过期

1. $w \propto \ddot{u}$ _____ + _____
- 2.
3. 2Hz $\neq$
- 4.
5. _____ %
6. $w \gg \uparrow \ddot{u}$ _____ $\sim$ _____ $\dot{t}$
7. $= \ddot{O}$ _____ + _____ $\sim$ _____
8. _____ No
9. $\ddot{u}$ $\vee$ h _____ $\sim$
10. $\vee$ _____ $\dot{g}$ _____ $\neq$ _____ $\sim$
11. $\downarrow$
12. L
13. w _____ w $\ddot{u}$ _____ $\vee$ _____
14. $\ddot{u}$ _____ $\sim$ _____ $\neq$ _____ $\vee$ _____
15. $\ddot{u}$ / _____ $\sim$ _____ 9



赫兹电力
HERTZ POWER

225°

www.whhezi.com

027-83267669

whhezi@163.com



A. 0

1. 频率 ν 1 1
2. 频率 640Hz 1280Hz 8kHz 33kHz 82kHz 197kHz
3. 功率 P_w 15W max 10 ~
4. 电压 U -
5. 电流 I -
6. 尺寸 320 × 240 LCD
7. 电压 ρ 7.4V >6Ah
8. 电压 AC100-240V 50/60Hz
9. 电压 $\mathcal{P}$ DC8.4V 2A
10. 尺寸 280 × 220 × 90mm
11. 重量 2.3kg
12. 防护 IP65
13. 温度 -25 60 <90%RH <4500m

B.

1. 电压 ρ ν $\cap$ A
2. 电压 ν ~
3. 频率 640Hz 1280Hz 8kHz 33kHz 82kHz 197kHz
4. 频率 50/60Hz 4-24kHz
5. 尺寸 320 × 240 LCD ~
6. 电压 ρ 7.4V >3Ah
7. 电压 AC100-240V 50/60Hz
8. 电压 $\mathcal{P}$ DC8.4V 2A
9. 尺寸 680 × 120 × 277mm
10. 重量 2.0kg
11. 防护 IP65
12. 温度 -25 60 <90%RH <4500m




赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER






~	O	ε		
1	Ü	⌘		1
2			2	
3			1	
4		7 Ü ~ γ	2	

4

≠

~	O	ε		
1			6	
2	Ü	⌘		5
3	↑			
3	Ü	∨		
4	∨			
5	∩			
6	∩ 1			
7	A			


↶ /





/ 𐀀

𐀀



1-6-1 𐀀 𐀀

1.  𐀀 / 𐀀


2. 𐀀 OK ESC 𐀀

3. 𐀀 ≠ UID 𐀀 ~ 𐀀

4. 𐀀 𐀀 𐀀 𐀀

5. 𐀀 GNSS w ↓ 𐀀 GNSS

𐀀



𐀀 𐀀 225

𐀀 027-83267669



2 w

ü

系统	存储	工频	单位	频率

3

50 60Hz

系统	存储	工频	单位	频率

4

↓

m

系统	存储	工频	单位	频率
			* m	

ft

5

~

↓

赫兹电力
HERTZ POWER




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER





ε h

|

ì

∩ ↓

ü

~

ε

ì

∩ ↓

| ü ~

~

||

ì

|

ε

No

□ No

ε

~

↓

No

U

ü

⌘

↓

~

~



ü

ü

1



2-1-3

1

1

L

50V

↓


1

⌘

⌘

~

超压警告标志



2-1-4

1

1

⌘

1

↓

U

~

⌘

~

,

∩ ∩


225~

┐

027-83267669




服务宗旨：快速响应，尽心到满意，超过期望




2-1-5 𐌲𐌹𐌰

4



5





赫兹电力
HERTZ POWER

宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
宗旨：快速响应，服务到满意，超过期

V

No

' ≠

Z

V

0

~

~

ĩ 1

ĩ 1


v p

ĩ 1

ĩ 1

ũ

l





赫兹电力
HERTZ POWER

225

027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com



2-2-3 1

640Hz 1280Hz 8kHz 33kHz 82kHz 1280 Hz

10


1

h



服务宗旨：快速响应，到满意，超过期望

$\dot{\rho}$
 ∇^2
 $\neq$


$$\neq \quad \text{“} \quad \text{”} \quad \text{ü}$$

U

ξ
 $\bar{u}$
 $\int$
 ξ
 h
 ξ
 h
 ξ
 $\bar{u}$

2-3-1

$$\forall \quad \forall$$

U Ğ h P28

 $\mathbb{F}_2$ λ^2

1 3

 $\frac{2}{1}$

↑

 $\bar{U}$

✓

0

 $\eta \rightleftharpoons \eta'$ $\bar{U}$

h

ν $\int$

²


h u

 $\bar{U}$

غ



2-3-2 \quad \dots \quad \mathbb{F}



M

⋮

?

ξ ξ

~

№ 0

J

-

4

□

□

∩

∩ ∩

≠

∩

∩

∩ ≠

∩ 0

∩

4

0

∩

∩

∩

0

≠

≠

⋮

!

0

≠ ⋮

∩

≠

!

≠

.. № 10

3 M

≠

~

∩ ↓

33KHz

85KHz

100KHz

33KHz

⋮



ξ



0

М Р.

225



服务宗旨：快速响应，到满意，超过期望



1

ع

U

↕

i

ق

 $\bar{U}$

U

No $\neq$

 w

for

↑

3


غ

No

V

-
-
-
-

2



3-1-2

1

غ

42.

225²

T

027-83267669



服务宗旨：快响应，到满意，超过期望

 $\bar{u}$

...


No

No

U

• • • • •

2.



У Р. 225^а

ト 027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com



赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

Y

□

赫兹电力
HERTZ POWER



地址：225


电话：027-83267669

www.whhezi.com


whhezi@163.com



领先, 质量可靠, 轻便易用
响应, 达到满意, 超过期



赫兹电力
HERTZ POWER



1

~

⌘

⌘

⌘

⌘

No

No

⌘ ~

⌘ No

1

⌘

⌘

⌘

~

⌘

1

⌘

⌘

~

⌘ ⌘

⌘

⌘ [OBJ] ⌘

⌘

⌘ [OBJ]

⌘ 1

1

↑


↑

↑

⌘

⌘

⌘



4-1-1


↑

2

⌘ /




⌘




4-1-2

3

:



4






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**送到满意，超过期**

h ü

h



ī

~

∩


ī

ü

h

ψ

赫兹电力
HERTZ POWER



М Г.

225°

Г



027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com



服务宗旨：快速响应，到满意，超过期望



4-1-8 3

L

10

$\tilde{t}$ $\tilde{u}$ $\tilde{d}$ $\tilde{e}$ $\tilde{\nu}_\tau$ $\tilde{\nu}_\mu$ $\tilde{\nu}_\tau$

U

a. $h \int \ddot{z}$


b. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

4. 225²

ト 027-83267669



服务宗旨：快速响应，到满意，超过期望

 $\int \ddot{z}$ 

C

4-1-9

b

f

غ

1

↕

‰

1

 $\dot{I}$ ζ

‰


غ

✓

h

1

3



4-1-10

 γ^e ∞

ع

2

□□□□

3

غ


 $\dot{I}$

ز

i

ع

iii



4-1-11 4^u

۷۲.

225²

⌊

027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

1. ~ 3

2. No

3. غ

4. ~

50E÷E÷



赫兹电力
HERTZ POWER

IE÷ IMJ 'Q IE÷



服务宗旨：快速响应， 到满意，超过期望


4-2-3 $\sim$ $\frac{1}{i}$
 $\frac{1}{i}$ %

ã “ ” P29 ∞ ∇ ↕ ï
 ¶ ↕ ‰
 ~ ¶
 ∞ Ğ ¶ ∇
 ☸ © ¶ ~ ³ Ğ

4. 225²

ト 027-83267669

知识链接



赫兹电力
HERTZ POWER




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER






赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨 技术领先, 服务可靠, 性价比高
服务宗旨 快速响应, 客户满意, 超越期望

1 2 3
4 5 6

1280Hz

80HZ

赫兹电力
HERTZ POWER




地址 225

电话 027-83267669





www.whhezi.com


whhezi@163.com

4



5





6-1-3 1 1 V 0

6.

/ ≠

V

h

V

I

0

i

I

0°

≠

I

180°

≠

0

~

□

□

□

□

↑

i

ε

□

I

0°

≠

No≠

I/2

180°

≠

~

No

α

3<1-4

u

No

m"

□

Γ'

X

⌊

ü u

u l°N

β d

m "tr




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，易于使用
服务宗旨：快速响应，客户满意，服务周到

u "ε 0 * " x2x \$m ∞ @m@z _m@z m@z *Q@l m@z l'@

1006

4




赫兹电力
HERTZ POWER



服务宗旨：快速响应，到满意，超过期望

1 n

3


$$6-3-1 \quad \cap$$

2

「 ≠ 」

7

İ Ğ Ğ

n

ق

ق

M No


اِغْ

∩

640Hz غ 1280Hz

 $w \quad \cap$

h i



6-3-2 $\cap$

U

n

$$\int_{\mathbb{R}^d}$$
 $\neq$


'P

११

 $\neq$

%

•


$$6-3-3 \cap \neq$$

У Р. 225²

ト 027-83267669



服务宗旨：快速响应，尽心到满意，超过期望




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，**客户**到满意，**超过期**

h h A
8 %


h A h h

3 4

↓

i i

赫兹电力
HERTZ POWER



225

027-83267669

www.whhezi.com

whhezi@163.com



h || - ~ 4 : |

1~

i

~

3

0

10

10

i

|

1

ε

i

~

||

2 ↓

~

1

h

~

~

~

~

U

~

10kHz

↑

i

||

i

|

U

~

|

||

1~

|

z

1

3

1

|

~

i

|

ε

U

~

≠

1

v

No

No

,

h

||

U

~

1~

1 No

~

U

1

9

1

ε

L

vii

1

~

0

i

1

ε

~

0

≠


1 0.


225~

1

027-83267669

赫兹电力
HERTZ POWER






7-1-1

图


9



7-1-2

图

10




7-1-3


图

11






7-1-4 A 9



7-1-5 A 5 =



7-1-6 A 5 1




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER



地址：225

www.whhezi.com

电话：027-83267669

whhezi@163- 邮箱



赫兹电力
HERTZ POWER

GNSS Global Navigation Satellite System

√

GPS

GALILEO

GLONASS


GNSS

RTK GNSS

GNSS

w U

w



w

ρ

↓

≠

9-1-1 GNSS

1 ρ GNSS

ρ

L1/L5 ǐ

ε ǐ

||

√

30cm

3-5m

√

~



/

√

PD_19A5, 1234, 000CBF122150

GNSS 10

2021-05-01, 09:38:16 36.12345678,N, 118.87654321,E

HDOP:0.89, Dfift:0.45m

GNSS

w

ǐ ∩

ǎ

ǐ

√

ρ

GNSS

|

10

√

w

7

√

||

2021-05-01

09:38:16

36.123456 °

118.654321 °

HDOP 0.89

1

1

0.89

0.89m

Dfift 0.45m GNSS

||

ε

~

↓

2

RTK GNSS

RTK GNSS

E~ ~

~

↓

RTK GNSS

~

...

~

√ ∩

225°

└

027-83267669




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER







赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，送到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER





10-1-1

U

√

~

$$56.3\text{m} + 0.0\text{m} = 56.3\text{m} \text{ (0Dots)}$$

∩

√

||

√

∩

∩

∩

≤ 1m



$$0.5\text{m} + 0.0\text{m} = 0.5\text{m} \text{ (1Dots)}$$

||

√

-

|

$$56.3\text{m} + 0.0\text{m} = 56.3\text{m} \text{ (1Dots)}$$

P



↑

$$0.3\text{m} + 56.3\text{m} = 56.6\text{m} \text{ (2Dots)}$$

□

|

|

670m

↑

4

U

∩

-

120m

~

$$120.5\text{m} + 550.3\text{m} = 670.8\text{m} \text{ (4Dots)}$$

|

670m

4Dots

4

GNSS

GNSS

⊗

√

GPS

GALILEO

GLONASS

GNSS

~



/

√

HDOP

√

225°

↑

027-83267669



赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

11

GNSS

赫兹电力
HERTZ POWER



Mac 00 0C BF 12 21 50

2 Ğ
 U ⌚ | v Ğ
 U 'P 📁 Ů 𐀀 || Ṗ
 256 || w ↓ □ h

3 Ṗ
 ~
 Ğ w U ⚖ Ṗ
 / v ~ _____ w Ů _____
 _____ /OK 📁 ~ 𐀀
 11-1-2 Ů v Ů 𐀀 Ů Ů | Ů
 Ů 𐀀 Ů Ů | Ů

系统

存储

工频

单位

频率


3
 CSV Comma-Separated Values No ~ No
 ⌚ ↓ □ CSV
 ↓ ⌚ L ~ No □ ↓ ~ WORDPAD
 EXCEL 'P U GIS
 \$PDTPDC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,<13>,<14>,<15>,<16>,<17>,<18>,<19>*hh(CR)(LF)
 \$PDTPDC,19A5,126, 2021-05-01, 09:38:16, 36.0123456789,N, 118.0987654321,E,4,12,0.89,8192,1.68,m,54,,,*7D(CR)(LF)

	v		~	
1	Frame head		\$PDTPDC	\$PDTPDC
2	UID	⌚ ID	19A5	UID ~.

3 Count L u 126 L

4 Date 2021-06 d

赫兹电力
HERTZ POWER



EC

J y

C

Φ

* y

~

4

/

ρ

γ



'P

γ



U

'P



/ y

y

γ

u

11-1-3

/OK



||

* ~

γ

w U

1s ũ

y

/OK



\$PDHEART,<UID>,< Heart count >* (CR) (LF)

γ

\$PDHEART

UID ě ;È

UID . K Heart count

u



6

~ E[~] V₂ =

1

ρ ƒ □ □ 8

No

1

3

U

~

Ü

/

—

AC220V/110V

τ

Ü

1

3-4

1.5-2

غ

□

300-500

v

|

~

İ

Δ

/

Δ

2

İ

7

Ü

ρ

Ü

ج

E[~]

7

Ü

ƒ

~

τ

U

√

τ

~

'P

ƒ

İ

Δ

/

Δ

R



服务宗旨：快速响应，客户满意，超过期望

غ ٲ

027-83267669